PACW29HP

12NC 859991570610

GTIN (EAN) code: 8003437237713





• Tipo: Portables

Capacidad de refrigeración (BTU): 9000

Clase energética refrigeración: A+

Clase energética calefacción: A+

Color principal del producto: Blanco

6th Sense

Modo Sleep

Función AROUND U

Función de deshumidificación

Tipo de filtro: HEPA

• Indicador de temperatura (°C): si

· Control Remoto: si

Kit para ventanas: si

Volumen de aire, unidad exterior (ventilador a velocidad nominal): 380

• Valor de potencia acústica para unidad interior en modo de refrigeración: 64

• Coeficiente de rendimiento (COP), calefacción: 2.8

• EER, refrigeración: 3.1

• Tipo de gas refrigerante:R290

• Presión acústica y nivel sonoro de la unidad interior en modo silencioso: 48

 Capacidad de carga del contenedor (20'/40'/40'HQ): 110/230/343

• Peso bruto (kg): 39.5

• Peso neto (kg): 35

• Profundidad de la unidad interior (embalada): 463

Aire acondicionado Whirlpool - PACW29HP

Características de este aire acondicionado de libre instalación Whirlpool: clase de eficiencia energética A+. Color blanco. Ruedas prácticas, para desplazar con mayor facilidad tu aire acondicionado donde necesites. On/Off calor/frío. Función 6TH SENSE, los sensores de temperatura que automáticamente controlan la temperatura de la habitación y hacen la combionación ideal de las funciones para la mejor comodidad.

Reversible

AIRE ACONDICIONADO REVERSIBLE, la opción inteligente para el invierno. Disfrute del aire fresco durante el verano y las temperaturas cálidas en invierno gracias a la función de calefacción de su aire acondicionado.

Tecnología 6th Sense

TECNOLOGÍA 6th SENSE Gracias al sensor de temperatura, la exclusiva tecnología 6th sense puede seleccionar automáticamente el modo de operación más adecuado para usted.

Nuevo modo de Silencio

SUPER TRANQUILO CON MODO SILENCIOSO. HASTA -70% *. Gracias a un modo de funcionamiento único en el que el evaporador y el condensador funcionan a baja velocidad del ventilador, el producto funciona muy bien silenciosamente * Basado en una reducción de 5 DbA en la potencia del sonido que compara el modo de operación normal con la velocidad máxima del evaporador y condensador y el modo silencioso con la velocidad baja del evaporador y del condensador Medidas realizadas en laboratorios internos, según norma EN 12102.

9000 BTU capacidad refrigeración, recomendado para habitaciones desde 20 m2 hasta 30 m2.

Diseño Compacto

DISEÑO COMPACTO Diseño moderno, muy fácil de mover de una habitación a otra gracias a las ruedas.

Filtro de Aire HEPA

El filtro HEPA puede eliminar hasta el 99.9% de las partículas de más de 0.3 µm, que es el tamaño de la mayoría de las partículas de alérgenos

Around U

Función AROUND U Gracias a un sensor de temperatura dentro del control remoto, su temperatura ideal se fijará a su alrededor para que se sienta más cómodo.

Control Remoto

CONTROL REMOTO Control remoto fácil de usar para activar todas las funciones y obtener lo mejor de su aire acondicionado.

PACW29HP

12NC: 859991570610

Sound pressure noise level IDU - Silent mode

Working T° Range Cooling - Indoor range

Working T° Range Cooling - Outdoor range

Working T° Range Heating - Outdoor range

Working T° Range Heating - Indoor range

Max current Cooling

Max current Heating

GTIN (EAN) code: 8003437237713



DIMENSIO	DNES
Intensidad corriente eléctrica (A)	5,8
Frecuencia (Hz)	50
Depth IDU	0
Depth packed IDU	463
Gross weight IDU	0
Height IDU	0
Height packed IDU	890
Net weight IDU	0
Width IDU	0
Width packed IDU	513
CARACTERÍSTICA	S TÉCNICAS
Auto defrost	No
Dehumidification function	Si
Room temperature display	si
Refrigerant gas type	R290
DATOS DE CO	NSUMO
Energy class cooling	A+
Energy class heating	A+
Annual energy consumption during cooling season - kWh/annum	0
Annual energy consumption during heating season average (Green) - kWh/annum	0
Capacity Range Cooling Max	0
Capacity Range Cooling Min	0
Capacity Range Heating Max	0
Capacity Range Heating Min	0
Cooling sound power value for IDU	64
COP Heating	2.8
Declared capacity (kW)	0
EER Cooling	3.1
Heating sound power value for IDU	64
Rated capacity heating (kW)	2.5

48

21°C - 35°C

N/A

7°C - 27°C

N/A

0

0